

ПРОТОКОЛ № 53

заседания Дисциплинарной комиссии Союза «Саморегулируемая организация «Организация профессиональных участников строительного рынка»

полное наименование Союза:	Союз «Саморегулируемая организация «Организация профессиональных участников строительного рынка» (далее — Союз)
место нахождения Союза:	628615, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1.
форма проведения заседания Дисциплинарной комиссии (далее — заседание):	совместное присутствие
дата проведения заседания:	22 ноября 2019 года
место проведения заседания:	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Северная, д. 54а, строение 1.
время проведения заседания:	11 часов 00 минут
время открытия заседания:	11 часов 00 минут
время закрытия заседания:	11 часов 55 минут
повестка дня заседания:	<ol style="list-style-type: none">1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ГеоЛад-СТ».2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Глобалстрой».3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Альга-сервис».4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «НефтеСервис».5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Радикон».6. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «ЮграТехСервис».7. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Сибкомтел».
дата составления Протокола заседания:	22 ноября 2019 года

В заседании принимали участие следующие члены Дисциплинарной комиссии Союза:

1. Шерстянкин Вячеслав Иванович – председатель Дисциплинарной комиссии.
2. Красненко Андрей Михайлович.
3. Сидельников Станислав Константинович.

Присутствуют три из трех членов Дисциплинарной комиссии. В соответствии с п. 4.4 Положения о Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «ОПУС» кворум для рассмотрения повестки дня имеется, Дисциплинарная комиссия правомочна принимать решения.

Председатель Дисциплинарной комиссии назначил секретарем заседания Десятову И.Н.

На заседании Дисциплинарной комиссии также присутствовали:

1. Генеральный директор Союза Чабан С.М.
2. Заместитель генерального директора Союза Шпитко Д.В.

По *первому вопросу* повестки дня выступил председатель заседания, который сообщил следующее:

15.11.2019 в адрес председателя Дисциплинарной комиссии Союза В.И. Шерстянкина поступило обращение от председателя Контрольной комиссии Союза Е.Н. Ситникова на члена Союза **общество**

с ограниченной ответственностью «ГеоЛад-Скважинные технологии» (далее — **ООО «ГеоЛад-СТ»**) ИНН 8609322418.

Из текста обращения следует, что в соответствии с планом (графиком) проверок на 2019 год, утвержденным Наблюдательным советом Союза «СРО «ОПУС» от 17.07.2019 № 389, с целью проведения плановой выездной проверки деятельности члена Союза ООО «ГеоЛад-СТ» Контрольная комиссия Союза осуществила выезд по адресу: 628463, ХМАО - Югра, г. Радужный, ул. Северная, строение 30.

По итогам выездной проверки Контрольная комиссия составила Акт проверки от 30.08.2019 № 242.

В ходе плановой проверки были выявлены следующие нарушения: не предоставлены документы на 2 (двух) специалистов НРС согласно минимальным требованиям к членам саморегулируемой организации, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах; не предоставлено положение по аттестации работников по промышленной безопасности; не предоставлены документы на 1 (одного) специалиста по аттестации, установленной правилами Ростехнадзора; не предоставлена информация о проведенных организационно-технических мероприятиях, направленных на внедрение в действие стандартов НОСТРОЙ.

В порядке п. 5.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза, 15.11.2019 и.о. генерального директора Союза «СРО «ОПУС» члену Союза ООО «ГеоЛад-СТ» было направлено электронным документом уведомление о проведении 22.11.2019 заседания дисциплинарной комиссии.

Представитель члена Союза на заседание не явился.

Дисциплинарной комиссией был сделан вывод о том, что обращение является обоснованным.

В связи с непредставлением каких-либо пояснений со стороны ООО «ГеоЛад-СТ» Дисциплинарная комиссия, в отношении члена Союза применяет меру дисциплинарного воздействия – **предписание**, обязывающее устранить выявленные нарушения в течение 60 (шестьдесят) дней.

Решили:

Руководствуясь ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза «СРО «ОПУС» (утверждено Общим собранием членом Союза «СРО «ОПУС» (Протокол от 28.03.2019 № 27),

1. Вынести члену Союза «СРО «ОПУС» ООО «ГеоЛад-СТ»:

- **предписание** об обязательном устранении ООО «ГеоЛад-СТ» выявленных нарушений в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) дней со дня вынесения Решения Дисциплинарной комиссией Союза «СРО «ОПУС»;

2. ООО «ГеоЛад-СТ» предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Союза «СРО «ОПУС». В случае неисполнения предписания в установленный срок к члену Союза будут применены иные меры дисциплинарного воздействия;

3. Секретарю Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «ОПУС» в течение двух рабочих дней довести указанное решение до члена Союза ООО «ГеоЛад-СТ».

Итоги голосования по **первому вопросу** повестки дня:

«ЗА» - 3 (Три) голоса, «ПРОТИВ» - 0.

Решение принято единогласно.

По **второму вопросу** повестки дня выступил председатель заседания, который сообщил следующее:

15.11.2019 в адрес председателя Дисциплинарной комиссии Союза В.И. Шерстянкина поступило обращение от председателя Контрольной комиссии Союза Е.Н. Ситникова на члена Союза **общество с ограниченной ответственностью «Глобалстрой»** (далее — **ООО «Глобалстрой»**) ИНН 8602168693.

Из текста обращения следует, что в соответствии с планом (графиком) проверок на 2019 год, утвержденным Наблюдательным советом Союза «СРО «ОПУС» от 17.07.2019 № 389, с целью проведения плановой выездной проверки деятельности члена Союза ООО «Глобалстрой»

Контрольная комиссия Союза осуществила выезд по адресу: 628400, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Комплектовочная, д. 7/1.

По итогам выездной проверки Контрольная комиссия составила Акт проверки от 20.09.2019 № 383.

В ходе плановой проверки были выявлены следующие нарушения: не предоставлены документы на 2 (двух) специалистов НРС согласно минимальным требованиям к членам саморегулируемой организации, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов; не предоставлена информация о проведенных организационно-технических мероприятиях, направленных на внедрение в действие стандартов НОСТРОЙ.

В порядке п. 5.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза, 15.11.2019 и.о. генерального директора Союза «СРО «ОПУС» члену Союза ООО «Глобалстрой» было направлено электронным документом уведомление о проведении 22.11.2019 заседания дисциплинарной комиссии.

Представитель члена Союза на заседание не явился.

Дисциплинарной комиссией был сделан вывод о том, что обращение является обоснованным.

В связи с непредставлением каких-либо пояснений со стороны ООО «Глобалстрой» Дисциплинарная комиссия, в отношении члена Союза применяет меру дисциплинарного воздействия – **предупреждение**, обязывающее устранить выявленные нарушения в течение 60 (шестьдесят) дней.

Решили:

Руководствуясь ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза «СРО «ОПУС» (утверждено Общим собранием членом Союза «СРО «ОПУС» (Протокол от 28.03.2019 № 27),

1. Вынести члену Союза «СРО «ОПУС» ООО «Глобалстрой»:

- **предупреждение** об обязательном устранении ООО «Глобалстрой» выявленных нарушений в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) дней со дня вынесения Решения Дисциплинарной комиссией Союза «СРО «ОПУС»;

2. ООО «Глобалстрой» предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Союза «СРО «ОПУС». В случае неисполнения предупреждения в установленный срок к члену Союза будут применены иные меры дисциплинарного воздействия;

3. Секретарю Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «ОПУС» в течение двух рабочих дней довести указанное решение до члена Союза ООО «Глобалстрой».

Итоги голосования по **второму вопросу** повестки дня:

«ЗА» - 3 (Три) голоса, «ПРОТИВ» - 0.

Решение принято единогласно.

По **третьему вопросу** повестки дня выступил председатель заседания, который сообщил следующее:

15.11.2019 в адрес председателя Дисциплинарной комиссии Союза В.И. Шерстянкина поступило обращение от председателя Контрольной комиссии Союза Е.Н. Ситникова на члена Союза **общество с ограниченной ответственностью «Альта-сервис»** (далее — **ООО «Альта-сервис»**) ИНН 8603218234.

Из текста обращения следует, что в соответствии с планом (графиком) проверок на 2019 год, утвержденным Наблюдательным советом Союза «СРО «ОПУС» от 17.07.2019 № 389, с целью проведения плановой выездной проверки деятельности члена Союза ООО «Альта-сервис» Контрольная комиссия Союза осуществила выезд по адресу: 628606, ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, ЗПУ, Панель 11, ул. Индустриальная, д. 15, стр. 10.

По итогам выездной проверки Контрольная комиссия составила Акт проверки от 16.08.2019 № 693.

В ходе плановой проверки было выявлено следующее нарушение: не предоставлены документы на 1 (одного) специалиста НРС и на 2 (двух) дополнительных специалистов согласно минимальным требованиям к членам саморегулируемой организации, осуществляющих строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

В порядке п. 5.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза, 15.11.2019 и.о. генерального директора Союза «СРО «ОПУС» члену Союза ООО «Альта-сервис» было направлено электронным документом уведомление о проведении 22.11.2019 заседания дисциплинарной комиссии.

Представитель члена Союза на заседание не явился.

Дисциплинарной комиссией был сделан вывод о том, что обращение является обоснованным.

В связи с непредставлением каких-либо пояснений со стороны ООО «Альта-сервис» Дисциплинарная комиссия, в отношении члена Союза применяет меру дисциплинарного воздействия – **предписание**, обязывающее устранить выявленные нарушения в течение 60 (шестьдесят) дней.

Решили:

Руководствуясь ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза «СРО «ОПУС» (утверждено Общим собранием членом Союза «СРО «ОПУС» (Протокол от 28.03.2019 № 27),

1. Вынести члену Союза «СРО «ОПУС» ООО «Альта-сервис»:

- **предписание** об обязательном устранении ООО «Альта-сервис» выявленных нарушений в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) дней со дня вынесения Решения Дисциплинарной комиссией Союза «СРО «ОПУС»;

2. ООО «Альта-сервис» предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Союза «СРО «ОПУС». В случае неисполнения предписание в установленный срок к члену Союза будут применены иные меры дисциплинарного воздействия;

3. Секретарю Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «ОПУС» в течение двух рабочих дней довести указанное решение до члена Союза ООО «Альта-сервис».

Итоги голосования по **третьему вопросу** повестки дня:

«ЗА» - 3 (Три) голоса, «ПРОТИВ» - 0.

Решение принято единогласно.

По **четвёртому вопросу** повестки дня выступил председатель заседания, который сообщил следующее:

15.11.2019 в адрес председателя Дисциплинарной комиссии Союза В.И. Шерстянкина поступило обращение от председателя Контрольной комиссии Союза Е.Н. Ситникова на члена Союза **общество с ограниченной ответственностью «НефтеСервис»** (далее — **ООО «НефтеСервис»**) ИНН 8603155062.

Из текста обращения следует, что в соответствии с планом (графиком) проверок на 2019 год, утвержденным Наблюдательным советом Союза «СРО «ОПУС» от 17.07.2019 № 389, с целью проведения плановой выездной проверки деятельности члена Союза ООО «НефтеСервис» Контрольная комиссия Союза осуществила выезд по адресу: 628613, ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, д. 11, оф. 1.

По итогам выездной проверки Контрольная комиссия составила Акт проверки от 18.10.2019 № 794.

В ходе плановой проверки было выявлено следующее нарушение: не предоставлены документы на 2 (двух) специалистов НРС согласно минимальным требованиям к членам саморегулируемой организации, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

В порядке п. 5.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза, 15.11.2019 и.о. генерального директора Союза «СРО «ОПУС» члену Союза ООО «НефтеСервис» было направлено электронным документом уведомление о проведении 22.11.2019 заседания дисциплинарной комиссии.

Представитель члена Союза на заседание не явился.

Дисциплинарной комиссией был сделан вывод о том, что обращение является обоснованным.

В связи с непредставлением каких-либо пояснений со стороны ООО «НефтеСервис» Дисциплинарная комиссия, в отношении члена Союза применяет меру дисциплинарного воздействия – **предписание**, обязывающее устранить выявленные нарушения в течение 60 (шестьдесят) дней.

Решили:

Руководствуясь ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза «СРО «ОПУС» (утверждено Общим собранием членом Союза «СРО «ОПУС» (Протокол от 28.03.2019 № 27),

1. Вынести члену Союза «СРО «ОПУС» ООО «НефтеСервис»:
- **предписание** об обязательном устранении ООО «НефтеСервис» выявленных нарушений в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) дней со дня вынесения Решения Дисциплинарной комиссией Союза «СРО «ОПУС»;
2. ООО «НефтеСервис» предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Союза «СРО «ОПУС». В случае неисполнения предписание в установленный срок к члену Союза будут применены иные меры дисциплинарного воздействия;
3. Секретарю Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «ОПУС» в течение двух рабочих дней довести указанное решение до члена Союза ООО «НефтеСервис».

Итоги голосования по **четвёртому вопросу** повестки дня:

«ЗА» - 3 (Три) голоса, «ПРОТИВ» - 0.

Решение принято единогласно.

По **пятому вопросу** повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил следующее:

15.11.2019 в адрес председателя Дисциплинарной комиссии Союза В.И. Шерстянкина поступило обращение от председателя Контрольной комиссии Союза Е.Н. Ситникова на члена Союза **общество с ограниченной ответственностью «Радикон»** (далее — **ООО «Радикон»**) ИНН 8622013970.

Из текста обращения следует, что в соответствии с планом (графиком) проверок на 2019 год, утвержденным Наблюдательным советом Союза «СРО «ОПУС» от 17.07.2019 № 389, с целью проведения плановой выездной проверки деятельности члена Союза ООО «Радикон» Контрольная комиссия Союза осуществила выезд по адресу: 628181, ХМАО - Югра, г. Нягань, 4 микрорайон, д. 17 Б, бокс 12.

По итогам выездной проверки Контрольная комиссия составила Акт проверки от 23.08.2019 № 723.

В ходе плановой проверки было выявлено следующее нарушение: не предоставлены документы на 3 (трёх) дополнительных специалистов согласно минимальным требованиям к членам саморегулируемой организации, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

В порядке п. 5.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза, 15.11.2019 и.о. генерального директора Союза «СРО «ОПУС» члену Союза ООО «Радикон» было направлено электронным документом уведомление о проведении 22.11.2019 заседания дисциплинарной комиссии.

Представитель члена Союза на заседание не явился.

Дисциплинарной комиссией был сделан вывод о том, что обращение является обоснованным.

В связи с непредставлением каких-либо пояснений со стороны ООО «Радикон» Дисциплинарная комиссия, в отношении члена Союза применяет меру дисциплинарного воздействия – **предупреждение**, обязывающее устранить выявленные нарушения в течение 60 (шестьдесят) дней.

Решили:

Руководствуясь ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза «СРО «ОПУС» (утверждено Общим собранием членом Союза «СРО «ОПУС» (Протокол от 28.03.2019 № 27),

1. Вынести члену Союза «СРО «ОПУС» ООО «Радикон»:

- **предупреждение** об обязательном устранении ООО «Радикон» выявленных нарушений в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) дней со дня вынесения Решения Дисциплинарной комиссией Союза «СРО «ОПУС»;

2. ООО «Радикон» предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Союза «СРО «ОПУС». В случае неисполнения предупреждения в установленный срок к члену Союза будут применены иные меры дисциплинарного воздействия;

3. Секретарю Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «ОПУС» в течение двух рабочих дней довести указанное решение до члена Союза ООО «Радикон».

Итоги голосования по **пятому вопросу** повестки дня:

«ЗА» - 3 (Три) голоса, «ПРОТИВ» - 0.

Решение принято единогласно.

По **шестому вопросу** повестки дня выступил председатель заседания, который сообщил следующее:

15.11.2019 в адрес председателя Дисциплинарной комиссии Союза В.И. Шерстянкина поступило обращение от председателя Контрольной комиссии Союза Е.Н. Ситникова на члена Союза **общество с ограниченной ответственностью «ЮграТехСервис»** (далее — **ООО «ЮграТехСервис»**) ИНН 8610026879.

Из текста обращения следует, что в соответствии с планом (графиком) проверок на 2019 год, утвержденным Наблюдательным советом Союза «СРО «ОПУС» от 17.07.2019 № 389, с целью проведения плановой выездной проверки деятельности члена Союза ООО «ЮграТехСервис» Контрольная комиссия Союза осуществила выезд по адресу: 628181, ХМАО - Югра, г. Нягань, 2 мкр., д. 20, кв. 9.

По итогам выездной проверки Контрольная комиссия составила Акт проверки от 23.08.2019 № 236.

В ходе плановой проверки были выявлены следующие нарушения: не предоставлены документы на 1 (одного) специалиста НРС и на 4 (четырёх) дополнительных специалистов согласно минимальным требованиям к членам саморегулируемой организации, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах; не предоставлено положение по аттестации работников по промышленной безопасности; не предоставлены документы на 1 (одного) специалиста по аттестации, установленной правилами Ростехнадзора; не предоставлено удостоверение о повышении квалификации на 1 (одного) специалиста.

В порядке п. 5.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза, 15.11.2019 и.о. генерального директора Союза «СРО «ОПУС» члену Союза ООО «ЮграТехСервис» было направлено электронным документом уведомление о проведении 22.11.2019 заседания дисциплинарной комиссии.

Представитель члена Союза на заседание не явился.

Дисциплинарной комиссией был сделан вывод о том, что обращение является обоснованным.

В связи с непредставлением каких-либо пояснений со стороны ООО «ЮграТехСервис» Дисциплинарная комиссия, в отношении члена Союза применяет меру дисциплинарного воздействия – **предписание**, обязывающее устранить выявленные нарушения в течение 60 (шестьдесят) дней.

Решили:

Руководствуясь ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза «СРО «ОПУС» (утверждено Общим собранием членом Союза «СРО «ОПУС» (Протокол от 28.03.2019 № 27),

1. Вынести члену Союза «СРО «ОПУС» ООО «ЮграТехСервис»:

- **предписание** об обязательном устранении ООО «ЮграТехСервис» выявленных нарушений в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) дней со дня вынесения Решения Дисциплинарной комиссией Союза «СРО «ОПУС»;

2. ООО «ЮграТехСервис» предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Союза «СРО «ОПУС». В случае неисполнения предписания в установленный срок к члену Союза будут применены иные меры дисциплинарного воздействия;

3. Секретарю Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «ОПУС» в течение двух рабочих дней довести указанное решение до члена Союза ООО «ЮграТехСервис».

Итоги голосования по **шестому вопросу** повестки дня:

«ЗА» - 3 (Три) голоса, «ПРОТИВ» - 0.

Решение принято единогласно.

По **седьмому вопросу** повестки дня выступил председатель заседания, который сообщил следующее:

15.11.2019 в адрес председателя Дисциплинарной комиссии Союза В.И. Шерстянкина поступило обращение от председателя Контрольной комиссии Союза Е.Н. Ситникова на члена Союза **общество с ограниченной ответственностью «Сибирские комплексные телекоммуникации»** (далее — **ООО «Сибкомтел»**) ИНН 8602222968.

Из текста обращения следует, что в соответствии с планом (графиком) проверок на 2019 год, утвержденным Наблюдательным советом Союза «СРО «ОПУС» от 17.07.2019 № 389, с целью проведения плановой выездной проверки деятельности члена Союза ООО «Сибкомтел» Контрольная комиссия Союза осуществила выезд по адресу: 628406, ХМАО - Югра, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, д. 12.

По итогам выездной проверки Контрольная комиссия составила Акт проверки от 06.09.2019 № 191.

В ходе плановой проверки были выявлены следующие нарушения: не предоставлены документы на 3 (трёх) дополнительных специалистов согласно минимальным требованиям к членам саморегулируемой организации, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах; не предоставлены документы на 1 (одного) специалиста по аттестации, установленной правилами Ростехнадзора.

В порядке п. 5.6 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза, 15.11.2019 и.о. генерального директора Союза «СРО «ОПУС» члену Союза ООО «Сибкомтел» было направлено электронным документом уведомление о проведении 22.11.2019 заседания дисциплинарной комиссии.

Представитель члена Союза на заседание не явился.

Дисциплинарной комиссией был сделан вывод о том, что обращение является обоснованным.

В связи с непредставлением каких-либо пояснений со стороны ООО «Сибкомтел» Дисциплинарная комиссия, в отношении члена Союза применяет меру дисциплинарного воздействия – **предписание**, обязывающее устранить выявленные нарушения в течение 60 (шестьдесят) дней.

Решили:

Руководствуясь ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», требованиями Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Союза «СРО «ОПУС» (утверждено Общим собранием членом Союза «СРО «ОПУС» (Протокол от 28.03.2019 № 27),

1. Вынести члену Союза «СРО «ОПУС» ООО «Сибкомтел»:

- **предписание** об обязательном устранении ООО «Сибкомтел» выявленных нарушений в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) дней со дня вынесения Решения Дисциплинарной комиссией Союза «СРО «ОПУС»;

2. ООО «Сибкомтел» предоставить уведомление об устранении выявленных нарушений в адрес Союза «СРО «ОПУС». В случае неисполнения предписания в установленный срок к члену Союза будут применены иные меры дисциплинарного воздействия;

3. Секретарю Дисциплинарной комиссии Союза «СРО «ОПУС» в течение двух рабочих дней довести указанное решение до члена Союза ООО «Сибкомтел».

Итоги голосования по **седьмому вопросу** повестки дня:

«ЗА» - 3 (Три) голоса, «ПРОТИВ» - 0.

Решение принято единогласно.

На этом повестка дня была исчерпана. Заседание было объявлено закрытым.

Председатель заседания

В.И. Шерстянкин

Секретарь заседания

И.Н. Десятова

